Canva-tiedoston muuttaminen painokelpoiseksi

Voit tehdä Canvalla erilaisia painotuotteita, kuten esitteitä ja lehtimainoksia.

Kun kuvia/esitteitä halutaan printtiä varten, on niiden värit ovat ns. CMYKväriavaruudessa.

Canvan ilmaisversio toimii RGB-väriavaruudessa eikä tiedostoja ole mahdollista tallentaa suoraan CMYK-väriavaruuteen, joten kun olet saanut esitteen tai muun painotuotteen suunniteltua Canvalla, tulee se lopuksi muuttaa CMYK-muotoon.

HUOM! Jos olet tekemässä materiaalia digitaaliselle alustalle (esim. somessa jaettava kuva), tiedostoa ei tule muuttaa CMYK-muotoon. Canva toimii RGB-väriavaruudessa, joten somekuvissa riittää kun valitsee tiedostotyypiksi PNG:n (löytyy suoraan Canvasta).



🝟 Kokeile Canva Pro -versiota

6 🖞 🖯

<u>↓</u> Lataa

Tiedostotyyppi

Valitse sivut Kaikki sivut (2)

PDF – tulostus

Rajausmerkinnät/leikkausvara

<u>↓</u> Lataa

•••

X

 \sim

4. Paina lopuksi turkoosilla pohjalla olevaa "Lataa", niin tiedosto tallentuu omalle tietokoneellesi.

HOME	BOUT	PRIVACY	CONTACT	DONATE					
pdf	2 <mark>cn</mark>	yk	.com						5.
Convert al	i images ir	1 a PDF fro	m RGB to CM1	к.					
WELCOME With this fr Please note	ee online t that we w	PDF TO CN cool you ca vill convert	4YK CONVER n convert a PE all images to	FER 9F from RGB 1 300dpi during	to CMYK colors g this process.	bace.			
Un	load a file:	Valitse tied	losto Eivelittus ti	odestas					6.
Or en	ter a URL:	vanioe ned							
Select CMYK profile:	YK profile:	 SWOP200 Default: 0 SWOP200 Web Offs 	J6 Coated 300% V2 J6 Paper #5 set CTP plates, Pa	Generic Profile) per #5	d file types: p	df.			
	GRACoL2 for Comr US Web C	006 Coated1 V2 mercial Sheetfed (Coated SWOP v2)ffset, Paper #1	use, choose	he				
		outdated ISO Coate	d 'generic' profile ed v2 ECI	#1 #0					7.
		ISO Coate	d matte coated, Parted v2 300% ECI	aper #1, #2					
		gloss and PSO LWC gloss coa	Improved ECI ated LWC ECI, Par Standard ECI	ap 2 #1, #2 er #3					
		Standard PSO Unco	gloss coated LW pated ISO12647	C ECI, Paper #3					
		Uncoate ISO Uncoa	d white offset, Paj ated yellowish	oer #4					
		Uncoate SC Paper	d yellowish offset, ECI	Paper #5		\rightarrow	-		
ew: Free Im	ag <u>e to Te</u> x	Super ca Standard	ilendered, Paper S newsprint	С					
		newsprin No profile	nt, heatset web, of	fset printing				\sim	
HOME	AROUT	DDIVACY							
HOME		PRIVACI	CONTACT DC						
pd	12 <mark>C</mark> 1	nyk.	com						
Conver	rt all images		I RGB LO CMITK.						
WELCO With thi Please r	IN THE TO THE IS free online note that we	PDF TO CM tool you can will convert a	YK CONVERTER convert a PDF fro all images to 300d	m RGB to CMYK pi during this pr	colorspace.				
	Upload a file	Valitse tiedos	sto esite.pdf	Ô					0
Or	r enter a URL	.: Max. file size	e for upload is 20 M	B. Supported file	types: pdf.				б.
Select	CMYK profile	Standard ne	wsprint	~					
		If you are no default profi	ot sure which profile ile.	e you should use,	choose the				
		Start							

- 5. Kun olet tallentanut tiedoston omalle koneellesi PDFmuodossa, mene verkkoselaimella osoitteeseen <u>https://www.pdf2cmyk.com/</u>
- Klikkaa "Valitse tiedosto" ja lataa äsken tallentamasi muunnettava tiedosto omalta koneeltasi.
- Kohdassa Select CMYK profile avaa pudotusvalikko ja valitse sitten joko
 - **"Standard Newsprint" mikäli teet lehtimainosta** joka painetaan sanomalehtipaperille

"ISO Coated v2 300%" kun teet muuta painettavaa materiaalia (esitteet, flyerit)

. Paina "Start"

9. Sivusto muuntaa tiedostosi CMYK-muotoon.

Klikkaa Tiedoston nimeä, niin se tallentuu nyt koneellesi oikeassa muodossa.

